




Краткое описание и назначение

ECTO – серия стеновых вентиляционных решеток нового поколения для уличного применения предназначена для организации выходов вентиляционных каналов приточных или вытяжных вентиляционных систем.

Размеры и вес



Модель	A	B	C	D	F	Вес, кг
ECTO 100	150	96	140	110	45	0,2
ECTO 125	195	120	170	139	40	0,3
ECTO 150	208	145	190	158	62	0,4
ECTO 160	208	155	190	158	63	0,4

Все размеры указаны в мм.

Конструкция

Стенной выход полностью выполнен из толстостенной нержавеющей стали, благодаря чему изделие не подвержено коррозии. Ecto - оригинальная уличная вентиляционная решетка нового поколения с козырьком, металлической антимоскитной сеткой (ячейка 2x2 мм) и каплесборником, позволяющим отводить стекание воды от фасада.

Модели 100 и 125 оснащены наклонными ламелями.

Изделие комплектуется резиновым уплотнителем, позволяющим плотно расположить решетку на фасаде здания.



Конструкция моделей
Ecto-100, Ecto 125

Конструкция моделей
Ecto-150, Ecto 160




Комплектация

Изделие упаковано в плотную картонную коробку.

В комплект поставки входит:

- выход стенной (нержавеющая сталь);
- антимоскитная сетка с ячейкой 2x2 мм (нержавеющая сталь);
- наклонные ламели (модели 100 и 125);
- каплесборник (нержавеющая сталь);
- резиновый уплотнитель;
- саморезы (нержавеющая сталь).




Комплектация моделей
Ecto-100, Ecto 125

Комплектация моделей
Ecto-150, Ecto 160



Диаграмма подбора



Контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ

ООО «ПЕРВЫЙ ПАССАЖ»

ОГРН 1127747024789

Мо, г. Долгопрудный, Южная улица, микрорайон Шереметьевский, д. 1 с. 14;

Телефон: +7 (499) 707-88-11

e-mail: order@mypassage.ru

URL: www.mypassage.ru

